



FALLSCHUTZPLATTEN & SPIELPLATZZUBEHÖR für Spielplätze und Multisportanlagen



EUROFLEX®


**Sauerland
Spielgeräte**

Qualität seit 1987

Gültig ab Februar 2019



Fallhöhen & Vorteile



Geprüfte Qualität – mit Sicherheit!

Die Notwendigkeit für den Einsatz stoßdämpfender Bodensysteme ergibt sich aus den Bestimmungen der DIN EN 1177:2018. Danach sind ab einer freien Fallhöhe von mehr als 60 cm stoßdämpfende Böden verbindlich vorgeschrieben.

Die Eignung von Fallschutzplatten aus gebundenem, dauerelastischem Recycling-Gummigranulat wird durch ein Prüfzertifikat belegt. Der Nachweis der Stoßdämpfung erfolgt dabei nach der sogenannten HIC-Methode. Alle EUROFLEX® Fallschutzplatten werden auf ihren HIC-Wert nach DIN EN 1177:2018 geprüft.




Geprüfte Qualität

Zertifiziert nach DIN ISO 9001, geprüfter Fallschutz nach DIN EN 1177:2018



Umweltschonende Herstellung

hohe Recyclingrate



Vorinstallierte Steckverbinder

Für hohe Dimensionsstabilität und Schutz vor Verrutschen & Entnehmen



Hohe Rutsicherheit

durch Granulatoberfläche; Wasserdurchlässigkeit verhindert Pfützenbildung



Hohe Beständigkeit

gegen Frost und Verwitterung



Hohe Elastizität

zur Abfederung von Stößen / Stürzen und für ein angenehmes Gehgefühl



Trittschallminderung


für ein ruhiges Klima



Lückenlose Rückverfolgbarkeit


bis zu den Ausgangsmaterialien dank Produktionscode auf jeder Platte

Fallhöhen [m] / Plattenstärke [mm]



EUROFLEX® Fallschutzplatte SBR & Rand-/Randeckprofile


Die stoßdämpfenden Eigenschaften der EUROFLEX® Fallschutzplatten stellen die optimale Kombination aus Sicherheit und Alltagstauglichkeit dar. Unabhängig von Witterung und Temperatur erlauben sie ungetrübtes Spielvergnügen -Tag für Tag. EUROFLEX® Fallschutzplatten sind TÜV-geprüft nach DIN EN 1177:2018. Rand- und Randeckprofile sorgen für einen problemlosen Übergang und reduzieren die Stolpergefahr. Auch das Auffahren mit Rollstühlen und Kinderwägen wird so ermöglicht.



Fallschutzplatte standard rot

Länge / Breite	500 x 500 mm / 500 x 250 mm
Fallhöhen	siehe untenstehende Tabelle
Farben	rot/grün/schwarz
Sonstiges	inklusive vormontierter Steckverbinder

max. Fallhöhe [m]	Stärke [mm]	Abmessungen [mm]	Gewicht ca. [kg/St.]
1,00	30	500 x 500	5,2
1,00	30	500 x 250	2,6
1,50	45	500 x 500	7,5
1,50	45	500 x 250	3,8
2,10	70	500 x 500	10,4
2,10	70	500 x 250	5,2
3,00	90	Softsystem	11,0



Rand- und Randeckprofile (auch mit EPDM Beschichtung)


Länge / Breite	Randprofile/Randeckprofile: 1.000 x 250 mm
Höhen	30/10, 40/10, 70/20, 90/20
Farben	rot/grün/schwarz





Barrierefreiheit


Dank unserer Rand- und Randeckprofile können alle Fallschutzplatten barrierefrei installiert werden.


Art.Nr.	Abmessung	Farbe	Gewicht	Verpackung	Preis €	Einheit
---------	-----------	-------	---------	------------	---------	---------


 EUROFLEX® Fallschutzplatten 30 mm für eine Fallhöhe bis 1,00 m auf hartem Grund (DIN EN 1177:2018)						
00420600	500 x 500 mm	rot	20,8 kg/m ² (956 kg/Pal.)	45m ² /Pal. 105 x 105 cm	42,50	m ²
00420607	500 x 500 mm	grün	20,8 kg/m ² (956 kg/Pal.)	45m ² /Pal. 105 x 105 cm	47,00	m ²
00420619	500 x 500 mm	schwarz	20,8 kg/m ² (956 kg/Pal.)	45m ² /Pal. 105 x 105 cm	47,00	m ²


 EUROFLEX® Fallschutzplatten 30 mm, halbe Größe für eine Fallhöhe bis 1,00 m auf hartem Grund (DIN EN 1177:2018)						
06239600	500 x 250 mm	rot	20,8 kg/m ² (956 kg/Pal.)	45m ² /Pal. 105 x 110 cm	6,50	Stück
06239607	500 x 250 mm	grün	20,8 kg/m ² (956 kg/Pal.)	45m ² /Pal. 105 x 110 cm	7,50	Stück
06239619	500 x 250 mm	schwarz	20,8 kg/m ² (956 kg/Pal.)	45m ² /Pal. 105 x 110 cm	7,50	Stück


 EUROFLEX® Randprofil 30/10 mm						
06532500	1000 x 250 mm	rot	5,0 kg/St. (620 kg/Pal.)	120 St./Pal. 105 x 105 cm	16,50	Stück
06532507	1000 x 250 mm	grün	5,0 kg/St. (620 kg/Pal.)	120 St./Pal. 105 x 105 cm	20,00	Stück
06532519	1000 x 250 mm	schwarz	5,0 kg/St. (620 kg/Pal.)	120 St./Pal. 105 x 105 cm	20,00	Stück


 EUROFLEX® Rand-Eckprofil 30/10 mm						
06532600	1000 x 250 mm	rot	3,9 kg/St. (488 kg/Pal.)	120 St./Pal. 105 x 105 cm	16,50	Stück
06532607	1000 x 250 mm	grün	3,9 kg/St. (488 kg/Pal.)	120 St./Pal. 105 x 105 cm	20,00	Stück
06532619	1000 x 250 mm	schwarz	3,9 kg/St. (488 kg/Pal.)	120 St./Pal. 105 x 105 cm	20,00	Stück


 EUROFLEX® Fallschutzplatten 45 mm für eine Fallhöhe bis 1,50 m auf hartem Grund (DIN EN 1177:2018)						
06411700	500 x 500 mm	rot	30,0 kg/m ² (920 kg/Pal.)	30m ² /Pal. 105 x 105 cm	51,00	m ²
06411707	500 x 500 mm	grün	30,0 kg/m ² (920 kg/Pal.)	30m ² /Pal. 105 x 105 cm	54,00	m ²
06411719	500 x 500 mm	schwarz	30,0 kg/m ² (920 kg/Pal.)	30m ² /Pal. 105 x 105 cm	54,00	m ²


 EUROFLEX® Fallschutzplatten 45 mm, halbe Größe für eine Fallhöhe bis 1,50 m auf hartem Grund (DIN EN 1177:2018)						
06487300	500 x 250 mm	rot	30,0 kg/m ² (920 kg/Pal.)	30m ² /Pal. 105 x 110 cm	7,50	Stück
06487307	500 x 250 mm	grün	30,0 kg/m ² (920 kg/Pal.)	30m ² /Pal. 105 x 110 cm	8,00	Stück
06487319	500 x 250 mm	schwarz	30,0 kg/m ² (920 kg/Pal.)	30m ² /Pal. 105 x 110 cm	8,00	Stück


Art.Nr.	Abmessung	Farbe	Gewicht	Verpackung	Preis €	Einheit
 EUROFLEX® Randprofil 40/10 mm						
06532700	1000 x 250 mm	rot	5,7 kg/St. (704 kg/Pal.)	120 St./Pal. 105 x 105 cm	24,00	Stück
06532707	1000 x 250 mm	grün	5,7 kg/St. (704 kg/Pal.)	120 St./Pal. 105 x 105 cm	28,00	Stück
06532719	1000 x 250 mm	schwarz	5,7 kg/St. (704 kg/Pal.)	120 St./Pal. 105 x 105 cm	28,00	Stück


 EUROFLEX® Rand-Eckprofil 40/10 mm						
06532800	1000 x 250 mm	rot	4,7 kg/St. (584 kg/Pal.)	120 St./Pal. 105 x 105 cm	27,00	Stück
06532807	1000 x 250 mm	grün	4,7 kg/St. (584 kg/Pal.)	120 St./Pal. 105 x 105 cm	30,00	Stück
06532819	1000 x 250 mm	schwarz	4,7 kg/St. (584 kg/Pal.)	120 St./Pal. 105 x 105 cm	30,00	Stück


 EUROFLEX® Fallschutzplatten 70 mm für eine Fallhöhe bis 2,10 m auf hartem Grund (DIN EN 1177:2018)						
00223500	500 x 500 mm	rot	41,6 kg/m ² (935 kg/Pal.)	22m ² /Pal. 105 x 105 cm	74,00	m ²
00223600	500 x 500 mm	grün	41,6 kg/m ² (935 kg/Pal.)	22m ² /Pal. 105 x 105 cm	74,00	m ²
00223519	500 x 500 mm	schwarz	41,6 kg/m ² (935 kg/Pal.)	22m ² /Pal. 105 x 105 cm	74,00	m ²


 EUROFLEX® Fallschutzplatten 70 mm, halbe Größe für eine Fallhöhe bis 2,10 m auf hartem Grund (DIN EN 1177:2018)						
06000300	500 x 250 mm	rot	41,6 kg/m ² (935 kg/Pal.)	22m ² /Pal. 105 x 110 cm	10,50	Stück
06000500	500 x 250 mm	grün	41,6 kg/m ² (935 kg/Pal.)	22m ² /Pal. 105 x 110 cm	11,50	Stück
06000319	500 x 250 mm	schwarz	41,6 kg/m ² (935 kg/Pal.)	22m ² /Pal. 105 x 110 cm	11,50	Stück

 EUROFLEX® Randprofil 70/20 mm						
06533100	1000 x 250 mm	rot	8,2 kg/St. (676 kg/Pal.)	80 St./Pal. 105 x 105 cm	29,50	Stück
06533107	1000 x 250 mm	grün	8,2 kg/St. (676 kg/Pal.)	80 St./Pal. 105 x 105 cm	33,00	Stück
06533119	1000 x 250 mm	schwarz	8,2 kg/St. (676 kg/Pal.)	80 St./Pal. 105 x 105 cm	33,00	Stück

 EUROFLEX® Rand-Eckprofil 70/20 mm						
06533200	1000 x 250 mm	rot	6,9 kg/St. (572 kg/Pal.)	80 St./Pal. 105 x 105 cm	33,00	Stück
06533207	1000 x 250 mm	grün	6,9 kg/St. (572 kg/Pal.)	80 St./Pal. 105 x 105 cm	37,50	Stück
06533219	1000 x 250 mm	schwarz	6,9 kg/St. (572 kg/Pal.)	80 St./Pal. 105 x 105 cm	37,50	Stück

Art.Nr.	Abmessung	Farbe	Gewicht	Verpackung	Preis €	Einheit
	EUROFLEX® Softsystem 90 mm					
für eine Fallhöhe bis 3,00 m auf hartem Grund (DIN EN 1177:2018) bestehend aus Unterbaurolle 20 mm und Oberfläche 500 x 500 x 70 mm						
09221100	90 mm	rot	42,55 kg/m ² (900 kg/Pal.)	Obfl. 70 mm: 22m ² /Pal. 105x105 cm Ubrl. 20 mm: 90m ² /Pal. 100x200 cm	102,50	m ²
09221107	90 mm	grün	42,55 kg/m ² (900 kg/Pal.)	Obfl. 70 mm: 22m ² /Pal. 105x105 cm Ubrl. 20 mm: 90m ² /Pal. 100x200 cm	107,00	m ²
09221119	90 mm	schwarz	42,55 kg/m ² (900 kg/Pal.)	Obfl. 70 mm: 22m ² /Pal. 105x105 cm Ubrl. 20 mm: 90m ² /Pal. 100x200 cm	107,00	m ²

	EUROFLEX® Randprofil 90/20 mm					
06278500	1000 x 250 mm	rot	11,0 kg/St. (636 kg/Pal.)	56 St./Pal. 105 x 105 cm	50,00	Stück
06278507	1000 x 250 mm	grün	11,0 kg/St. (636 kg/Pal.)	56 St./Pal. 105 x 105 cm	60,00	Stück
06278519	1000 x 250 mm	schwarz	11,0 kg/St. (636 kg/Pal.)	56 St./Pal. 105 x 105 cm	60,00	Stück

	EUROFLEX® Rand-Eckprofil 90/20 mm					
06278600	1000 x 250 mm	rot	9,5 kg/St. (552 kg/Pal.)	56 St./Pal. 105 x 105 cm	52,50	Stück
06278607	1000 x 250 mm	grün	9,5 kg/St. (552 kg/Pal.)	56 St./Pal. 105 x 105 cm	63,00	Stück
06278619	1000 x 250 mm	schwarz	9,5 kg/St. (552 kg/Pal.)	56 St./Pal. 105 x 105 cm	63,00	Stück




EUROFLEX® variable Sandkasteneinfassung

Das Spielen im Sandkasten ist für Kinder eine der liebsten Beschäftigungen. Die EUROFLEX® variable Sandkasteneinfassung ist die passende Ergänzung für Spielplätze, die den Sandkasten von der umgebenden Fläche abgrenzt. Die weiche Gummioberfläche bietet aktiven Rundumschutz und bewahrt Kinder vor schmerzhaften und folgenschweren Verletzungen (im Gegensatz zu rutschigen und verwitterten Sandkasteneinfassungen aus Holz oder Beton).

Die integrierten Zapfgelenke ermöglichen die Anpassung an nahezu jede Sandkastenform.


Schritt für Schritt sicher nach oben! Der EUROFLEX® Stepper ist ein Balancierelement mit 4 unterschiedlichen Höhen für Fitnessparcours und Spielflächen und schult spielerisch Gleichgewichtssinn und koordinative Fähigkeiten unserer Kinder. Ein einfach zu installierender Bodenanker, der separat zu bestellen ist, ermöglicht eine höhere Standfestigkeit und erleichtert den Ein- und Ausbau.



variable Sandkasteneinfassung

Abmessungen	1.150 x 150 x 300 mm
Farben	rot/grün/schwarz
Sonstiges	Die besonders hohe Materialstabilität wird durch die zweifache Stahlarmierung durchgängig im Bereich der Zapfgelenke garantiert.
Zubehör	Plastikverbinder werden kostenfrei mitgeliefert. Verankerungspfähle 60 / 100 cm sind separat zu bestellen

Art.Nr.	Abmessung	Farbe	Gewicht	Verpackung	Preis €	Einheit
---------	-----------	-------	---------	------------	---------	---------

Art.Nr.	Abmessung	Farbe	Gewicht	Verpackung	Preis €	Einheit
	EUROFLEX® variable Sandkasteneinfassung					
	* inkl. Plastiksteckverbinder Hinweis: Verankerungspfähle sind bitte bei Bedarf separat mitzubestellen.					
00317300	1150x150x300 mm	rot	33,0 kg/St. (680 kg/Pal.)	20 St./Pal. 105x120 cm	106,00	Stück
00317307	1150x150x300 mm	grün	33,0 kg/St. (680 kg/Pal.)	20 St./Pal. 105x120 cm	129,00	Stück
00317319	1150x150x300 mm	schwarz	33,0 kg/St. (680 kg/Pal.)	20 St./Pal. 105x120 cm	129,00	Stück
02013600	Verankerungspfahl 100 cm (Zubehör)		5,90 kg/St.		40,00	Stück
01995500	Verankerungspfahl 60 cm (Zubehör)		3,50 kg/St.		21,00	Stück



EUROFLEX® Blockstufe

- Einfassung für Sprunggruben und Gerätespielflächen
- Bande für Spielflächen
- Treppenstufen, z.B. beim Anstieg zu Hangrutschen
- Steh- und Sitztribünen
- individuell gestaltete Sitzecken




Abmessungen 1.000 x 300 x 150 mm

Farben rot/grün/schwarz

EUROFLEX® Rasenkanteneinfassung

Die ideale Einfassung von Fallschutzplatten, Sandgruben und Wegen oder als Baueinfassung.



Abmessungen 1.000 x 250 x 50

Farben rot/grün/schwarz

EUROFLEX® Schutzeinfassung

Zur Abdeckung von Federn und Rahmen von Trampolinen. Sie schützt wirkungsvoll vor gefährlichen Verletzungen bei eventuellem Aufprallen auf den Randbereich des Trampolins.




Abmessungen 1.000 x 250 x 50 mm

Farben SBR: rot/grün/schwarz

EUROFLEX® Winkelabdeckung


Die EUROFLEX® Winkelabdeckung entschärft problemlos sämtliche Betonkanten und minimiert somit die Verletzungsgefahr auf Schulhöfen, Spielplätzen und in Kindergärten.





Abmessungen Winkelabdeckung: 1.000 x 400 x 45 mm,
Schenkel 160


Farben rot/grün/schwarz


Art.Nr.	Abmessung	Farbe	Gewicht	Verpackung	Preis €	Einheit
---------	-----------	-------	---------	------------	---------	---------


 EUROFLEX® Schutzeinfassung						
06103200	1000x250x50 mm	rot	11,0 kg/St. (560 kg/Pal.)	50 St./Pal. 105 x 105 cm	35,00	Stück
00142500	1000x250x50 mm	grün	11,0 kg/St. (560 kg/Pal.)	50 St./Pal. 105 x 105 cm	39,50	Stück
06103219	1000x250x50 mm	schwarz	11,0 kg/St. (560 kg/Pal.)	50 St./Pal. 105 x 105 cm	39,50	Stück

 EUROFLEX® Rasenkanteneinfassung						
06000800	1000x250x50 mm	rot	11,0 kg/St. (570 kg/Pal.)	50 St./Pal. 105 x 105 cm	26,00	Stück
06000807	1000x250x50 mm	grün	11,0 kg/St. (570 kg/Pal.)	50 St./Pal. 105 x 105 cm	28,50	Stück
06000819	1000x250x50 mm	schwarz	11,0 kg/St. (570 kg/Pal.)	50 St./Pal. 105 x 105 cm	28,50	Stück

 EUROFLEX® Rasenkanteneinfassung mit Stahlarmierung (2-fach horizontal)						
00141800	1000x250x50 mm	rot	12,0 kg/St. (620 kg/Pal.)	50 St./Pal. 105 x 105 cm	35,50	Stück
00141807	1000x250x50 mm	grün	12,0 kg/St. (620 kg/Pal.)	50 St./Pal. 105 x 105 cm	37,00	Stück
00141819	1000x250x50 mm	schwarz	12,0 kg/St. (620 kg/Pal.)	50 St./Pal. 105 x 105 cm	37,00	Stück

 EUROFLEX® Blockstufe 1000 x 300 x 150 mm						
00141200	1000x300x150 mm	rot	33,0 kg/St. (680 kg/Pal.)	20 St./Pal. 110 x 110 cm	81,00	Stück
00141207	1000x300x150 mm	grün	33,0 kg/St. (680 kg/Pal.)	20 St./Pal. 110 x 110 cm	102,00	Stück
00141219	1000x300x150 mm	schwarz	33,0 kg/St. (680 kg/Pal.)	20 St./Pal. 110 x 110 cm	102,00	Stück

 EUROFLEX® Winkelabdeckung 1000 x 400 x 45 mm, Schenkel 160 mm						
00141300	1000x400x45 mm	rot	19,0 kg/St. (500 kg/Pal.)	25 St./Pal. 105 x 120 cm	52,00	Stück
00141307	1000x400x45 mm	grün	19,0 kg/St. (500 kg/Pal.)	25 St./Pal. 105 x 120 cm	61,00	Stück
00141319	1000x400x45 mm	schwarz	19,0 kg/St. (500 kg/Pal.)	25 St./Pal. 105 x 120 cm	61,00	Stück



EUROFLEX® Gummipalisade

- als Baumeinfassung
- zur Hangstützung
- am Aufstieg zu Hangrutschen
- als Balancierwege

Abmessungen

Gesamthöhe = 650 mm

(Gummikörper 400 mm + Stahlanker 250 mm)

Gesamthöhe = 850 mm

(Gummikörper 600 mm + Stahlanker 250 mm)

Gesamthöhe = 1050 mm

(Gummikörper 800 mm + Stahlanker 250 mm)

Farben

rot/grün/schwarz

Bedarf


5 St./lfm





EUROFLEX®


**Sauerland
Spielgeräte**


Qualität seit 1987

Art.Nr.	Abmessung	Farbe	Gewicht	Verpackung	Preis €	Einheit
	EUROFLEX® Gummipalisade 400 x 250/200 mm					
	Gesamthöhe: 650 mm (Gummikörper 400 mm + Stahlinker 250 mm)					
00219100	400x250/200 mm	rot	16,0 kg/St. (660 kg/Pal.)	40 St./Pal. 110 x 110 cm	52,00	Stück
00219107	400x250/200 mm	grün	16,0 kg/St. (660 kg/Pal.)	40 St./Pal. 110 x 110 cm	70,00	Stück
00219719	400x250/200 mm	schwarz	16,0 kg/St. (660 kg/Pal.)	40 St./Pal. 110 x 110 cm	70,00	Stück

	EUROFLEX® Gummipalisade 600 x 250/200 mm					
	Gesamthöhe: 850 mm (Gummikörper 600 mm + Stahlinker 250 mm)					
00219200	600x250/200 mm	rot	23,0 kg/St. (756 kg/Pal.)	32 St./Pal. 110 x 110 cm	64,00	Stück
00219207	600x250/200 mm	grün	23,0 kg/St. (756 kg/Pal.)	32 St./Pal. 110 x 110 cm	81,00	Stück
00216200	600x250/200 mm	schwarz	23,0 kg/St. (756 kg/Pal.)	32 St./Pal. 110 x 110 cm	81,00	Stück

	EUROFLEX® Gummipalisade 800 x 250/200 mm					
	Gesamthöhe: 1050 mm (Gummikörper 800 mm + Stahlinker 250 mm)					
00219300	800x250/200 mm	rot	29,0 kg/St. (600 kg/Pal.)	20 St./Pal. 110 x 110 cm	86,00	Stück
00219307	800x250/200 mm	grün	29,0 kg/St. (600 kg/Pal.)	20 St./Pal. 110 x 110 cm	104,00	Stück
00219319	800x250/200 mm	schwarz	29,0 kg/St. (600 kg/Pal.)	20 St./Pal. 110 x 110 cm	104,00	Stück

	EUROFLEX® Klebe- und Dichtmasse Ottocoll 310 ml					
00214200	Kartusche 310 ml	grau	0,4 kg/St. (10 kg/Karton)	20 St./Karton	16,50	Stück
06219400	Kartusche 310 ml	rot	0,4 kg/St. (10 kg/Karton)	20 St./Karton	16,50	Stück

- 
- Wir bereiten zu entsorgende Gummimaterialien zu einem neuen Rohstoff und zu neuen Produkten auf und leisten damit einen wertvollen Beitrag für den Umweltschutz.
 - Wir investieren konsequent in eine umweltfreundliche Produktion.
 - Unsere Produkte unterliegen einer laufenden Überprüfung und Weiterentwicklung im Sinne des Umweltschutzes und wir sind kontinuierlich auf der Suche nach noch umweltverträglicheren Alternativen, um Emissionen weiter zu vermindern und Ressourcen zu schonen.
 - Alle Mitarbeiter der KRAIBURG Relastec haben sich zur Umsetzung einer umweltfreundlichen Arbeitsweise verpflichtet.
 - Auch unsere Lieferanten unterliegen einer ständigen Kontrolle.

Umweltmanagement bei KRAIBURG Relastec

Die KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG ist weltweit einer der bekanntesten und bedeutendsten Spezialisten im Recyceln von Altreifen und technischen Gummimaterialien. In langer Tradition der Umwelt verpflichtet, führen wir im Sinne eines Gummikreislaufes pro Jahr ca. 85.000 Tonnen Altreifen, Zellkautschuk, Austriebe und Ausstanzungen von Gummieumaterialien der Wiederverwertung zu. Daraus stellen wir nach von uns entwickelten Rezepturen hochwertige Granulate her, die zu über 90 % Rohstoffgrundlage für unsere Fertigprodukte sind. Alle Produkte sind vollständig recycelbar und werden ohne Qualitätseinbuße dem Produktionsprozess wieder zugeführt.

Umweltschutz ist bei der KRAIBURG Relastec eine strategische Hauptaufgabe. Uns ist vollkommen bewusst, dass nachhaltiges Wachstum nur möglich ist, wenn wir unseren Verpflichtungen und unserer Verantwortung in Bezug auf den Umweltschutz nachkommen. Deshalb hat die KRAIBURG Relastec hier einen konsequenten Kurs: Umweltschutz ist bei uns tägliches Programm!

Unser Umweltlogo „pro environment“ steht nicht nur für 40 Jahre nachhaltigen und bewusst gelebten Umgang mit unseren Ressourcen und hohe Produktqualität, sondern ist für uns stete Verpflichtung zu kontinuierlichen Verbesserungen im betrieblichen Umweltschutz über gesetzliche Vorschriften hinaus.



**STOSSDÄMPFENDE BODENSYSTEME UND ZUBEHÖR
FÜR SPIELPLÄTZE UND MULTISPORTANLAGEN**

aus Gummigranulat

**Sauerland
Spielgeräte**



Qualität seit 1987

Sauerland Spielgeräte GmbH
Kamp 7 • D-33154 Salzkotten-Niederntudorf

Telefon: +49 (0) 2955 7606 0

Telefax: +49 (0) 2955 7606 221

E-Mail: info@sauerland-spielgeraete.de

Internet: www.sauerland-spielgeraete.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2019

 Made in
Germany